

Clutch

Durable Glam



Durable®



**Garen**

Glam, 75% katoen, 25% polyester, 50g/130m
2 bollen

Haaknaald

5mm

Overige materialen

Schaar, maasnaald

Optie: ring en ketting

Gebruikte steken en afkortingen

GK	goede kant
AK	alterkant
l	losse
s	steek
v	vaste
volg	volgende

**Stekenproef**

Haak 16 steken en 18 rijen tot een afmeting van 10 x 10 cm of 4 " met haaknaald 5 mm en dubbele draad, of maat haaknaald om de juiste stekenproef te behalen.

Moeilijkheidsgraad

- Beginner / gemiddeld

Afmetingen

22cm lang en 13cm hoog

Patrooninfo en tips

-Werk met dubbele draad.

Patroon

Rij 1: GK: 36l, 1v in 2e l vanaf de naald (1l telt niet als s), 1v in volg 33l, 5v in volg l, keer je werk 2 kwart klok-wijs en haak 1v in volg 34l aan de andere kant, keer. Totaal: 73v.

Rij 2: AK: 1l, 1v in volg 34 s, 2v in volg 5s, 1v in volg 34s, keer. Totaal: 78v

Rij 3: GK: 1l, 1v in volg 34 s, [1v in volg s, 2v in volg s] 5x, 1v in volg 34s, keer. Totaal: 83v.

Rij 4: AK: 1l, 1v in volg 34 s, [1v in volg 2s, 2v in volg s] 5x, 1v in volg 34s, keer. Totaal: 88v.

Rij 5: GK: 1l, 1v in volg 34 s, [1v in volg 3s, 2v in volg s] 5x, 1v in volg 34s, keer. Totaal: 93v.

Rij 6: AK: 1l, 1v in volg 34 s, [1v in volg 4s, 2v in volg s] 5x, 1v in volg 34s, keer. Totaal: 98v.

Rij 7: GK: 1l, 1v in volg 34 s, [1v in volg 5s, 2v in volg s] 5x, 1v in volg 34s, keer. Totaal: 103v.

Rij 8: AK: 1l, 1v in volg 34 s, [1v in volg 6s, 2v in volg s] 5x, 1v in volg 34s, keer. Totaal: 108v

Rij 9: GK: 1l, 1v in volg 34 s, [1v in volg 7s, 2v in volg s] 5x, 1v in volg 34s, keer. Totaal: 113v

Rij 10: AK: 1l, 1v in volg 34 s, [1v in volg 8s, 2v in volg s] 5x, 1v in volg 34s, keer. Totaal: 118v

Rij 11: GK: 1l, 1v in volg 34 s, [1v in volg 9s, 2v in volg s] 5x, 1v in volg 34s, keer. Totaal: 123v

Rij 12: AK: 1l, 1v in volg 34 s, [1v in volg 10s, 2v in volg s] 5x, 1v in volg 34s, keer. Totaal: 128v

Rij 13: GK: 1l, 1v in volg 34 s, [1v in volg 11s, 2v in volg s] 5x, 1v in volg 34s, keer. Totaal: 133v

Rij 14: AK: 1l, 1v in volg 34 s, [1v in volg 12s, 2v in volg s] 5x, 1v in volg 34s, keer. Totaal: 138v

Rij 15: GK: 1l, 1v in volg 34 s, [1v in volg 13s, 2v in volg s] 5x, 1v in volg 34s, keer. Totaal: 143v

Rij 16: AK: 1l, 1v in volg 34 s, [1v in volg 14s, 2v in volg s] 5x, 1v in volg 34s, keer. Knip de draad en hecht af, werk de draadjes weg. Totaal: 148v

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durable yarn.com

Het patroon en de bijbehorende foto's zijn eigendom van Durable en bedoeld voor privégebruik van de koper. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. Durable is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.

Plaats het deel met AK naar boven, vouw de zijkanten dubbel en haak vast met 17v aan beide kanten. Werk de draadjes weg.

Optioneel: ring en ketting aan de zijkant bevestigen.

